

2018/26



KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE
Odbor strategického rozvoje kraje
Ing. Irena Hendrychová
vedoucí oddělení územního plánování
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc
tel.: +420 585 508 329
datová schránka: qiabfmf
email: posta@kr-olomoucky.cz
www.kr-olomoucky.cz

Počet listů: 2
Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0

Č. j.: KUOK 83125/2018
Sp. zn.: KÚOK/83121/2018/OSR/495
326.7 A/10
Vyřizuje: Ing.arch. Věra Malá, Ing.arch. Marta Dudková
Telefon: 585 508 344, 585 308 328
Datum: 13. 8. 2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje (dále jen Odbor SR KÚOK), jako příslušný orgán územního plánování – pořizovatel, dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), podle § 42 odst. 4 a § 39 odst. 1 stavebního zákona oznamuje, že

**ve čtvrtek dne 13. září 2018 od 10.00 hod.
ve velkém zasedacím sále Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10**

se koná

veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje na udržitelný rozvoj území

Předmětem řešení Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje (dále jen Aktualizace č. 2a ZÚR OK) je aktualizace návrhových jevů v platných ZÚR OK a návrh nových jevů v souladu s požadavky „Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v uplynulém období (07/2011 – 05/2014)“ a v souladu s projednáním, a to v částech, které nebyly předmětem řešení Aktualizace č. 2b ZÚR OK (strategická plocha Přerov), s výjimkou dílčí úpravy regulativu strategických ploch, a které nejsou předmětem řešení Aktualizace č. 3 ZÚR OK (Modernizace trati Brno - Přerov v úseku hranice Jihomoravského kraje - Kojetín).

Vzhledem k rozsahu návrhu Aktualizace č. 2a ZÚR OK a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2a ZÚR OK na udržitelný rozvoj území není možné je zveřejnit na úřední desce v úplném znění, proto v souladu s ustanovením § 172 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), jsou zveřejněny v termínu od 14. 8. 2018 do 20. 9. 2018:

- na webových stránkách Olomouckého kraje <http://www.kr-olomoucky.cz/zasady-uzemniho-rozvoje-cl-185.html>
- v listinné podobě na Krajském úřadě Olomouckého kraje, Odboru strategického rozvoje kraje, Olomouc, Jeremenkova 40b, kancelář č. 1210.

Úprava návrhu Aktualizace č. 2a ZÚR OK a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2a ZÚR OK na udržitelný rozvoj území dle výsledku projednání, oproti řešení předloženému ke společnému jednání, spočívá zejména v:

- strategická plocha Olomouc je vymezena ve výměře 44 ha s podmínkami pro využití území stanovenými v dohodě (na základě dohody o řešení rozporu uzavřené mezi MMR a MŽP dne 4. 5. 2018),
- strategická plocha Zábřeh je vymezena v rozsahu do 47 ha – dle v dohodě jmenované plochy Z-V1 z Územního plánu Zábřeh (na základě dohody o řešení rozporu uzavřené mezi MMR a MŽP dne 4. 5. 2018),
- strategická plocha Prostějov není do návrhu Aktualizace č. 2a ZÚR OK zařazena (na základě dohody o řešení rozporu uzavřené mezi MMR a MŽP dne 4. 5. 2018),
- koridor pro přeložku silnice I/44 od Mikulovic až po hranici správního území Velkých Losín včetně etapového napojení u Jeseníku se nemění, je ponechán dle stávajících ZÚR OK,
- koridor pro přeložku silnice II/449 na území Slatinic je upraven,
- koridor přeložky silnice II/444 na území Mohelnice je nově zařazen do řešení Aktualizace č. 2a ZÚR OK jako územní rezerva,
- řešení přeložek na silnici II/449 od Uničova po Litovel zůstává dle stávajících ZÚR OK,
- přeložka silnice II/457 v úseku Zlaté Hory – VPS D13 byla z řešení vypuštěna,
- řešení vzletové a přistávací dráhy letiště Bohuňovice zůstává dle stávajících ZÚR OK,
- rozsah návrhu suché nádrže Splav je ponechán dle stávajících ZÚR OK,
- koridor vodovodu V16 není zařazen mezi VPS, je ponecháno řešení dle stávajících ZÚR OK,
- protipovodňová opatření situovaná mezi sídly Tovačov – Troubky – Lobodice označená V16 jsou z řešení Aktualizace č. 2a vypuštěna - jsou zrealizována,
- koridor pro zdvojení stávajících vedení VVN 400 kV E18 je na území Bystročic a Hněvotína zúžen na obvyklou šířku (400 m) a je vyznačen pouze kolem osy tvořené stávajícím vedením VVN 400 kV,
- jsou zapracovány dílčí změny vymezení ÚSES,
- byla rozšířena rozvojová oblast RO2 Jeseník o k.ú. Bukovice,
- jsou provedeny dílčí úpravy textové části, případně zpřesnění názvů a pojmenování záměrů.

Poučení

V souladu s § 42 odst. 4 a § 39 odst. 2 stavebního zákona dotčené obce, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou podat námitky proti návrhu Aktualizace č. 2a ZÚR OK. Námitky s odůvodněním a vymezením dotčeného území lze uplatnit do 7 dnů ode dne veřejného projednání. Dotčené orgány a ministerstvo uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání změněny. Ve stejné lhůtě může každý uplatnit připomínky k návrhu Aktualizace č. 2a ZÚR OK a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2a ZÚR OK na udržitelný rozvoj území. K později uplatněným námitkám, stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží.

Dle § 39 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při schválení politiky územního rozvoje, nepřihlíží.

V souladu s § 22 odst. 3 stavebního zákona se stanoviska, námitky a připomínky uplatňují písemně a dle ust. § 37 správního řádu musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.

Upravený a posouzený návrh Aktualizace č. 2a ZÚR OK a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2a ZÚR OK na udržitelný rozvoj území a oznámení o konání veřejného projednání podle § 39 odst. 1 stavebního zákona Odbor SR KÚOK doručuje veřejnou vyhláškou.

Písemnost doručovaná prostřednictvím veřejné vyhlášky podle § 25 odst. 2 správního řádu se považuje za doručenu patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce, pokud byla v téže lhůtě zveřejněna též způsobem umožňující dálkový přístup.

Dle § 25 odst. 3 správního řádu, pokud se veřejná vyhláška doručuje ve správních obvodech několika obcí, správní orgán, který písemnost doručuje, ji nejpozději v den vyvěšení zašle též příslušným obecním úřadům, které jsou povinny písemnost bezodkladně vyvěsit na svých úředních deskách na dobu nejméně 15 dnů. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Ing. Irena Hendrychová
vedoucí oddělení územního plánování

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu **37 dnů** na úředních deskách Krajského úřadu Olomouckého kraje a obcí v řešeném území. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenu.

Vyvěšení na úřední desce:

Vyvěšeno dne: 14. 8. 2018

Sejmuto dne:

OBECNÍ ÚŘAD STÁŘBRNICE

752 01 STÁŘBRNICE 91

IČO: 008 38 582

tel.: 581 767 262 *Kupíček*

razítko, podpis:

Zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup:

Vyvěšeno dne: 14. 8. 2018

Sejmuto dne:

OBECNÍ ÚŘAD STÁŘBRNICE

752 01 STÁŘBRNICE 91

IČO: 008 38 582

tel.: 581 767 262 *Kupíček*

razítko, podpis: