

Městský úřad Kojetín
Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Č.j.: MK9129/2021-VŽPD/Pt
Spis č.: 1021/2021
Vyřizuje: Ptáček Bohumil, Ing.
Tel.: 581277472
E-mail: b.ptacek@radnice.kojetin.cz

Kojetín, dne 23. listopadu 2021

ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly
zastoupena na základě plné moci
ENPRO Energo s.r.o., IČ: 28628250, Sokolská č.p. 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí, adresa pro
doručování: nábř. Dr. Edvarda Beneše č.p. 1913/20, 750 02 Přerov

Územní rozhodnutí

Veřejná vyhláška

Dne 12.8.2021 podala ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly zastoupena na základě plné moci ENPRO Energo s.r.o., IČ: 28628250, Sokolská č.p. 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí, adresa pro doručování: nábř. Dr. Edvarda Beneše č.p. 1913/20, 750 02 Přerov žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: „Stříbrnice, směr Křenovice, obnova vNN, kNN“, č. stavby: IE-12-8007566 na pozemcích p.č. 1023, p.č. 929, p.č. 101, p.č. 38/1, p.č. 38/2, p.č. 45/3, p.č. 29/1, p.č. 1015, p.č. 102/2, p.č. 28, p.č. 118, p.č. 1036, p.č. 1035, p.č. 309, p.č. 51, p.č. 50, p.č. 866, p.č. 54/3, p.č. 39/1, p.č. 36, p.č. 18, p.č. 12, p.č. 9, p.č. 7, p.č. 128, p.č. 126, p.č. 114, p.č. 111, p.č. 107 a p.č. 24 v katastrálním území Stříbrnice nad Hanou.

MěÚ Kojetín, odbor výstavby, ŽP a D, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d), posoudil žádost podle § 84 až § 91 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení **vydává** podle § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění

rozhodnutí o umístění stavby:

„Stříbrnice, směr Křenovice, obnova vNN, kNN“, č. stavby: IE-12-8007566 na pozemcích p.č. 1023, p.č. 929, p.č. 101, p.č. 38/1, p.č. 38/2, p.č. 45/3, p.č. 29/1, p.č. 1015, p.č. 102/2, p.č. 28, p.č. 118, p.č. 1036, p.č. 1035, p.č. 309, p.č. 51, p.č. 50, p.č. 866, p.č. 54/3, p.č. 39/1, p.č. 36, p.č. 18, p.č. 12, p.č. 9, p.č. 7, p.č. 128, p.č. 126, p.č. 114, p.č. 111, p.č. 107 a p.č. 24 v katastrálním území Stříbrnice nad Hanou.

Popis stavby:

Projekt řeší nové podzemní kabelové vedení nízkého napětí do 1 kV. Nové kabelové vedení bude vyvedeno z rozvaděče ze stávající trafostanice PR_3261 třemi kabely typu AYKY-J 3x240+120 v PD

označeny WD01a, WD01b, WD02 a jedním kabelem typu AYKY-J 3x120+70 v PD označen WD03. Kabele WD01a, WD01b povedou souběžně směr rozpojovací skříň SR602+P R2 umístěné na par.č. 28, kde bude ukončen na „V” svorkách pozici č. 5 a 6, kabel AYKY-J 3x240+120 v PD označen WD02 povede přímo do rozpojovací skříň SR722+P R3 umístěné na par.č. 38/1, kde bude ukončen na „V” svorkách pozici č. 2 a kabel typu AYKY-J 3x120+70 v PD označen WD03 povede smyčkovitě přes přípojkové skříň SS100 jednotlivých odběratelů a ukončí se v rozpojovací skříni SR722+P R2 umístěné na par.č. 38/1, kde bude ukončen na „V” svorkách pozice č. 1. Z rozpojovací skříň SR722+P R2 umístěné na par.č. 38/1 budou vyvedeny dva kabele typu AYKY-J 3x240+120 v PD označeny WD04 a WD06, kdy kabel AYKY-J 3x240+120 v PD označen WD04 povede smyčkovitě přes přípojkové skříň jednotlivých odběratelů do rozpojovací skříň SR602+P R3 umístěné na par.č. 28, kde bude ukončen na „V” svorkách pozici č. 4 a kabel AYKY-J 3x240+120 v PD označeny WD06 povede přímo do rozpojovací skříň SR601+P R 13 umístěné na par.č. 929, kde bude ukončen na „V” svorkách pozici č. 3. Dále z rozpojovací skříň SR722+P R2 umístěné na par.č. 38/1 budou vyvedeny dva kabele typu AYKY-J 3x120+70 v PD označeny WD07 a WD05, kdy kabel AYKY-J 3x120+70 v PD označen WD07 povede smyčkovitě přes přípojkovou skříň SS100+P jednotlivých odběratelů a bude ukončen v rozpojovací skříni SR601+P R13 umístěné na par.č. 929, kde se ukončí na „V” svorkách pozici č. 2. Druhý kabel AYKY-J 3x120+70 v PD označen WD05 povede z rozpojovací skříň SR722+P R2 pozice č. 6 umístěné na par.č. 38/1 přes přípojkové skříň 4xSS100, 1xSS200 jednotlivých odběratelů a bude se vracet zpět do rozpojovací skříň SR722+P R2 umístěné na par.č. 38/1, kde se ukončí na „V” svorkách pozici č. 7. V rozpojovací skříni SR601+P R 13 na par.č. 929 se přepojí stávající kabele stávajících odběratelů. Z rozpojovací skříň SR602+P R3 umístěné na par.č. 28 se vyvedou kabele 1x typu AYKY-J 3x240+120 v PD označen WD08 a 1x typu AYKY-J 3x120+70 v PD označen WD09 a povedou jednotlivě po levé a pravé straně ulice přes přípojkové skříň SS100 a SS200 jednotlivých odběratelů a ukončí se v rozpojovací skříni SD722+P R10 na „V” svorkách pozici č. 7 a 6 umístěné na parcele č. 102/2. Přípojkové skříň a rozpojovací skříň v pilíři jsou určeny pro instalaci samostatně volně stojící skříň, jejichž základový díl se usazuje do výkopu, jehož velikost je dána rozměrem podstavce. Přípojkové skříň a rozpojovací skříň určeny pro zabudování do zdi domu se umísťují do předem připraveného a vyčištěného výklenku 0,6 m nad rovinou terénu. Liniová stavba podzemních kabelových rozvodů je navržena dle platných norem ČSN 33 2000-5-52 ed.2, ČSN 73 6005, PNE 33 0000-1 6.vydání, PNE 33 0000-2 5.vydání, PNE 34 1050 2.vydání a souvisejících norem a nepodléhá stanovení odstupových vzdáleností a vymezení nebezpečných požárních prostorů. Podzemní kabelové vedení NN svým umístěním a použitým materiálem neohrožují žádné objekty. Situováním stavby nejsou dotčeny objekty s nebezpečím výbuchu, ani objekty určeny pro skladování sena či slámy. Podzemní kabelové vedení nízkého napětí bude uloženo dle ČSN 73 6005. Mezera při souběhu mezi vnějším povrchem kabelů, ochranné konstrukce, potrubí atd. slouží jako protipožární přepážka. Vykopaná zemina bude ukládána podél výkopů kabelových rýh na pozemcích stavenišť a bude použita k opětovnému záhozu a úpravě terénu. Nadbytečná zemina bude uložena v trase výkopů a po slehnutí bude urovnána. Povrchy dotčeného prostranství budou uvedeny do původního stavu dle skladby povrchů. Celková délka trasy podzemního kabelového vedení NN AYKY-J bude 1981,6 m.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích p.č. 1023, p.č. 929, p.č. 101, p.č. 38/1, p.č. 38/2, p.č. 45/3, p.č. 29/1, p.č. 1015, p.č. 102/2, p.č. 28, p.č. 118, p.č. 1036, p.č. 1035, p.č. 309, p.č. 51, p.č. 50, p.č. 866, p.č. 54/3, p.č. 39/1, p.č. 36, p.č. 18, p.č. 12, p.č. 9, p.č. 7, p.č. 128, p.č. 126, p.č. 114, p.č. 111, p.č. 107 a p.č. 24 v katastrálním území Stříbrnice nad Hanou tak, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:500.

2. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří ENPRO Energo s.r.o., IČ: 28628250, Sokolská č.p. 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí, pracoviště: nábr. Dr. Edvarda Beneše č.p. 1913/20, 750 02 Přerov.
3. Stavebník je povinen 30 dnů před zahájením zemních prací písemně ohlásit zahájení těchto prací Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno tak, jak je uvedeno ve vyjádření zn. ARUB/1629/2021 M ze dne 12.3.2021.
4. Umístění stavby a realizaci stavby je nutné provést v souladu s podmínkami uvedenými v koordinovaném závazném stanovisku Magistrátu města Přerova, odboru stavebního úřadu a životního prostředí ze dne 8.6.2021 pod č.j.: MMPPr/077934/2021/STAV/ZP/KoK jako příslušného orgánu:
 - a) o ochraně přírody a krajiny: V místě stavebního záměru se vyskytují dřeviny. V rámci stavby ale nemá podle PD dojít ke kácení dřevin, pro jejichž kácení je nezbytné povolení příslušného orgánu ochrany přírody podle § 8 odst. 1 resp. 6 zákona č. 114/1992 Sb. v souladu se zněním vyhl. č. 189/2013 Sb.
Z hlediska ochrany přírody a krajiny upozorňujeme na nezbytnost ochrany dřevin rostoucích mimo les (§ 7 zák. č. 114/1992 Sb.). Projekt stavby musí obsahovat zakres a popis všech dotčených a ohrožených dřevin. Ochrana dřevin a ploch pro vegetaci musí být zajištěna v plném rozsahu v souladu s ČSN 83 9061. Stavbu je třeba situovat tak, aby nezasahovala do kořenové zóny stávajících stromů. Nelze-li ze závažných důvodů dodržet, výkop v blízkosti dřevin musí být proveden zásadně ručně tak, aby stávající dřeviny chráněné cit. ust. zákona byly vzdáleny alespoň 2,5 m.
 - b) o odpadech: Závazné stanovisko a vyjádření správního orgánu v oblasti odpadového hospodářství se podle ust. § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, nevydává. Správní orgán v oblasti odpadového hospodářství upozorňuje, že s veškerými odpady má být nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, doporučuje doklady o množství a způsobu nakládání s odpady ze stavební činnosti předložit k závěrečné kontrolní prohlídce (kolaudaci stavby). Pro stavební a demoliční odpady, které původce sám nezpracuje, musí mít původce zajištěno jejich předání do zařízení určeného k nakládání s odpady písemnou smlouvou, a to ještě před jejich vznikem (§ 15 odst. 2, písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech).
 - c) o ochraně ovzduší: Uplatňujeme požadavek na „Opatření k omezení prašnosti - mezi možná opatření pro omezení prašných emisí ze stavební a obdobné činnosti patří např. maximální izolace stavby od okolní zástavby, transport stavební sutí v potrubích, případně vhodná forma zvlhčování potenciálních zdrojů prašnosti, omývání vozidel před výjezdem ze staveniště a zakrývání prašného nákladu plachtou při převozu”.
 - d) o státní památkové péči: Zájmy státní památkové péče nejsou stavbou dotčeny. Z archeologického hlediska k výše uvedenému záměru sdělujeme, že navrhované práce budou probíhat na území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Stavebník je již od doby přípravy stavby povinen oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu Akademie věd ČR v Brně, Čechyňská 363/19, Brno, a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Informace o organizacích oprávněných provádět archeologický výzkum podá Archeologický ústav Akademie věd ČR v Brně, případně Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci, odbor archeologie, Horní nám. 25, Olomouc. Záměr lze oznámit i elektronicky na webové adrese <http://arub.avcr.cz/informace-pro-stavebniky/index.html>.
 - e) vodoprávní úřad: Záměr má být realizován na pozemku, na němž se nachází koryto vodního toku, a proto jeho realizace podléhá udělení vodoprávního souhlasu podle § 17

odst. 1 písm. a) vodního zákona. K žádosti o vydání souhlasu budou přiloženy všechny náležitosti uvedené ve vyhlášce č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

- f) o ochraně zemědělského půdního fondu: K navrženému záměru nemáme připomínek. Vyjádření orgánu ochrany ZPF podle ust. § 7 odst. 4 zákona není třeba, má-li se stavba trasy nadzemních a podzemních vedení uskutečnit na plochách vymezených pro tento účel platnými zásadami územního rozvoje nebo platným územním plánem.
- g) státní správy lesů: Zájem ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa, vyplývající z platného znění lesního zákona v působnosti zdejšího orgánu státní správy lesů není tímto záměrem přímo dotčen.
- h) silniční správní úřad: Zájmy na úseku pozemních komunikací v působnosti tohoto správního orgánu nejsou záměrem dotčeny.
- i) silniční správní úřad dle § 40 zákona č. 13/1997 Sb., pouze § 24 a § 25 zákona o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů: Na základě ustanovení § 25 odst. 6 písm. c), d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, požádá zhotovitel (investor) Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, jako příslušný silniční správní úřad, o vydání povolení k zvláštnímu užívání pozemních komunikací, které musí splňovat náležitosti dle § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
- j) územního plánování podle § 6 odst. 1 a v souladu s ust. § 96b zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Závazné stanovisko orgánu územního plánování podle ust. § 96b odst. 1 stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů se nevydává, neboť se jedná o stavební záměr nezasahující do nezastavěného území, uvedený v ust. § 96b odst. 1 písm. c) stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů (ust. § 103 odst. 1 písm. e) tohoto zákona).

5. Umístění stavby a realizaci stavby je nutné provést v souladu se Závazným stanoviskem Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství a zemědělství ze dne 22.6.2021 pod č.j.: MMPr/117780/2021/PeZ. Vodoprávní úřad vydává podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona v souladu s ustanovením § 136 a § 149 odst. 1 a 2 správního řádu souhlas se stavbou na pozemku, na němž se nachází koryto vodního toku a na pozemcích s tímto pozemkem sousedících. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 17 odst. 2 vodního zákona stanoví podmínky pro uskutečnění záměru:

- a) Při provádění stavebních prací nesmí dojít k znečištění podzemních a povrchových vod ani k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami, zejména ropnými látkami.
- b) Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být udržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
- c) V místě stavby na břehu ani v blízkosti toku nebude volně skladován stavební materiál, závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani odpad.
- d) Přebytečný materiál a odpad musí být po skončení prací beze zbytku odstraněn a plochy dotčené stavbou budou uklizeny a uvedeny do původního stavu.
- e) Při výkopových a jiných pracích nesmí být materiál ukládán na břehovou hranu ani do koryta toku.
- f) Správce bezejmenného vodního toku IDVT 10199774 – Povodí Moravy, s.p., se záměrem souhlasí za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Veškeré kabely uložené v manipulačním pásmu DVT (6 m od břehové hrany VT) musí být dostatečně únosné pro pojezd těžké mechanizace správce toku (min. 25 t).
- Křížení kabelové trasy NN se zatrubněnou částí vodního toku musí být v souladu s platnou ČSN 75 2130. Požadované krytí je 1,2 m mezi vrchem chráničky kabelu NN a niveletou betonové roury toku.
- Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů VT, znečištění toku stavebním odpadem či dalšími látkami nebezpečnými vodám.
- Zahájení prací bude písemně oznámeno min. 5 pracovních dnů předem na Povodí Moravy, s.p., provoz Zlín.
- Zástupce Povodí Moravy, s.p., provoz Zlín, bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
- Správci toku bude předáno zaměření skutečného provedení stavby vč. zaměření křížení s DVT v tištěné i digitální podobě.

g) Platnost souhlasu je stanovena na 2 roky ode dne vydání.

6. Umístění stavby a realizaci stavby je nutné provést v souladu s Rozhodnutím Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství, č.j.: KUOK 42920/2021 ze dne 19.4.2021: Silniční správní úřad podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, po předchozím souhlasu vlastníka silnice I/47 a po předchozím souhlasu Policie České republiky, povoluje zvláštní užívání (§ 25 odst. 6 písm. d) silnice I/47 v obci Stříbrnice, pro příčné umístění kabelového vedení NN (stavba „Stříbrnice, směr Křenovice, obnova vNN, kNN“) v silničním pozemku silnice I/47, a to za těchto podmínek:

1. Místo zvláštního užívání: v km staničení 19,350 (45 m za křižovatkou I/47 s III/43326).
2. Zvláštní užívání se povoluje na dobu životnosti inženýrské sítě – cca 50 let.
3. Kolmé křížení kabelového vedení NN se silnicí I/47 bude provedeno bezvýkopovou technologií (protlakem), s uložením kabelů NN do chráničky, jejíž minimální hloubka krytí bude 1,20 m pod niveletou stávající vozovky silnice. Jámy pro provedení protlaku budou paženy. Jámy budou umístěny mimo silniční pozemek, ve vzdálenosti min. 1,00 m za patou náspu silnice I/47. Chránička bude vyvedena minimálně 1,00 m za silniční těleso.
4. Osoba, která bude zodpovídat za průběh zvláštního užívání: ENPRO Energo s.r.o., IČ: 28628250, se sídlem Sokolská č.p. 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí, tel. 724 459 166 (Libor Kunčar, odpovědný projektant).

7. Umístění stavby a realizaci stavby je nutné provést v souladu se stanoviskem Povodí Moravy, s.p. zn. PM-4731/2021/5203/Kuč ze dne 16.4.2021: Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p., jako správce povodí a správce dotčeného vodního toku následující stanovisko:

1. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

2. Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme se záměrem za podmínek:
 1. Podmínky z již vydaného stanoviska PM, s.p. ze dne 19.5.2020 pod č.j.: PM-13875/2020/5203/Maj zůstávají nadále v platnosti.
 2. Veškeré kabely uložené v manipulačním pásmu DVT (6 m od břehové hrany VT) musí být dostatečně únosné pro pojezd těžké mechanizace správce toku (min. 25 t).
 3. Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů VT, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány ani na břehu, ani v blízkosti toků.
 4. Zahájení prací požadujeme písemně oznámit min. 5 pracovních dní předem na Povodí Moravy, s.p., provoz Zlín, Ing. Hladný, tel: 607 890 840, mail: hladny@pmo.cz.
 5. Zástupce Povodí Moravy, s.p. - provoz Zlín, Ing. Hladný, tel: 607 890 840, mail: hladny@pmo.cz, bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
 6. Správci toku bude předáno zaměření skutečného provedení stavby vč. zaměření křížení s DVT PP Stříbrnického potoka (ve výškovém systému Bpv s navázáním na JTSK) v tištěné i digitální podobě.
8. Umístění stavby a realizaci stavby je nutné provést v souladu se sdělením ČEZ Distribuce, a.s. zn.: 0101575768 ze dne 4.8.2021: V majetku ČEZ Distribuce, a.s., se v uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť	střet		
Nadzemní síť	střet	střet	
Stanice	střet		

Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN), zařízení sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci (v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů energetických i komunikačních) a tras zařízení technické infrastruktury zasíláme v příloze tohoto dopisu.

V případě existence podzemních energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započítáním zemních prací požádat telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na info@cezdistribuce.cz o tzv. vytyčení trasy podzemního zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo havárií) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti.

Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Pokud uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení, trafostanic nebo sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních energetických zařízení nebo zařízení pro elektronickou

komunikaci, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení nebo sítě pro elektronickou komunikaci včetně souvisejícího zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.

Zároveň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, síť pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení:

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. 5, Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu (energetického nebo pro elektronickou komunikaci) kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.

3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 2000-5-52 a PNE 33 3302, PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení nebo podzemních zařízení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s vlastníkem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864. Odkryté zařízení sítě pro elektronickou komunikaci, či ochranné trubky musí být řádně zabezpečeno při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být zástupce vlastníka kabelu / ochranné trubky vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. Podkopané kabely sítě elektronické komunikace budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložením musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů stavebník včas vyzve k přítomnosti pracovníka pověřeného ČEZ Distribuce, a. s.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činnostmi v tomto pásmu.

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení:

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. 3, Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů), pro vodiče s izolací základní 2 metry, pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994), pro vodiče s izolací základní 5 metrů

c) u zařízení sítě pro elektronickou komunikaci 1 metr od krajního vedení

Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 9 energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.
9. Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci.
10. Do vzdálenosti 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci nebudou používány mechanismy ohrožující provoz zařízení, skladován materiál, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz zařízení nebo jiného zařízení souvisejícího s nadzemní sítí pro elektronickou komunikaci.

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech elektrických stanic:

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. 6, Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nebo bezprostřední blízkosti zařízení technické infrastruktury:

Ochranné pásmo zařízení technické infrastruktury činí 1 metr po obou stranách od potrubí nebo kabelu.

V ochranném pásmu zařízení technické infrastruktury je zakázáno bez souhlasu ČEZ Distribuce, a.s., provádět činnosti, které by mohly ohrozit vodárenské, plynárenské, kanalizační nebo jiné zařízení technické infrastruktury, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Při provádění veškerých činností v ochranném pásmu i mimo ně nesmí dojít k poškození těchto zařízení.

V projektech v bezprostřední blízkosti zařízení technické infrastruktury je nutno dodržet vzájemné vzdálenosti inženýrských sítí dle ČSN 73 6005.

9. Umístění stavby a realizaci stavby je nutné provést v souladu se stanoviskem GasNet, s.r.o., jako provozovatele distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o.: zn.: 5002345563 ze dne 23.4.2021: V ZÁJMOMÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

- STL plynovody a přípojky

Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umístovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

Křížení a souběh inž. sítí s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2. Umístění kabelu NN bude upřesněno dle polohy stávajícího plynárenského zařízení na základě vytyčení!

Při křížení kabelů s plynárenským zařízením bude kabel v místě křížení uložen výhradně do betonové tvárnice chráničky nebo korýtka. Křížení bude kolmé. Přesah betonové chráničky u STL plynovodů musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany plynovodu. Případný spoj betonové chráničky musí být v co největší vzdálenosti od plynovodu. Mezi betonovou chráničkou a plynovodem musí být zhuťná vrstva písku. Odstupová vzdálenost obrysu chráničky od obrysu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek bude provedena v souladu s ČSN 73 6005.

V případě křížení zemnicí sítě s plynovodní sítí požadujeme provést následující opatření:

- křížení bude kolmé nebo pod úhlem max 60 st.
- při křížení zemnicích pásků a plynovým potrubím PE bude realizována požární přepážka, která bude tvořena z betonové dlaždice 0,5x0,5x0,05 m, která místo křížení přesáhne na každou stranu o 0,2 m.
- páska uzemnění bude uložena 0,1 m pod kabelem v hloubce 0,7 m a položena v místě křížení na betonovou dlaždici
- uvedená opatření slouží k zamezení případných tepelným vlivům od uzemňovací pásky na plynárenské zařízení a přípojek.

Stavební objekty (včetně betonových patek, rozvodných pilířů volně stojících, sloupů NN, atd.) musí být umístěny min. 1 m od plynárenských vedení - měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí. V případě omezeného prostoru je možné snížení minimální vzdálenosti na 600 mm, kdy hloubku základu je nutno určit tak, aby stabilita stožáru nebo jiného zařízení zůstala zachována i při odkrytí sousedního plynárenského zařízení. Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby. Před zahájením prací bude provedeno vytyčení PZ a v průběhu výstavby před záhozem bude provedena kontrola souběhu a křížení. Objednání vytyčení a kontroly na: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni>.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí jen pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení.

Pokud bude třeba pro provedení stavby ohlášení, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, stavebník požádá GasNet, s.r.o. před jedním z výše uvedených povolovacích režimů o stanovisko k projektové dokumentaci, nebo k obdobné dokumentaci podle stavebního zákona.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvláště nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

Při realizaci stavby budou dodrženy tyto podmínky pro provádění stavební činnosti:

1. Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast zdarma. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz>. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení PZ stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnost zahájena. Vytyčení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. Protokol o vytyčení má platnost 2 měsíce.
2. Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
3. Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, u Hospodářské komory České republiky registrovaných TPG 702 01, TPG 702 04 a TPG 700 03 a zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
4. Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
5. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací, a to s ohledem na použitou

bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

6. Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.
7. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
8. Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
9. Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.
10. Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednacích uvedených v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.
11. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
12. PZ budou po kontrole řádně podsypána a obsypána těžkým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s u Hospodářské komory České republiky registrovaných TPG 702 01 a TPG 702 04.
13. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.
14. Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

10. V souladu s vyjádřením ČEZ ICT Services, a.s. zn.: 0700420665 ze dne 4.8.2021: v zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a.s.
11. V souladu s vyjádřením Telco Pro Services, a.s. zn.: 0201281735 ze dne 4.8.2021: v zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a.s.
12. V souladu s vyjádřením Českých radiokomunikací, a.s. č.j.: UPTS/OS/270022/2021 ze dne 16.3.2021 při realizaci výše uvedené stavby nedojde ke styku s žádným podzemním vedením/zařízením v naší správě.
13. V souladu s vyjádřením T-Mobile Czech Republic, a.s. zn.: E15669/21 ze dne 25.3.2021 při realizaci výše uvedené stavby nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s.

14. V souladu s vyjádřením Vodafone Czech Republic, a.s. zn.: 210325-0748274611 ze dne 25.3.2021: Ve Vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení naší společnosti.
15. V souladu s vyjádřením cyrilek.net z.s. ze dne 25.2.2021: v uvedeném zájmovém území se nenachází PVSEK v našem vlastnictví.
16. V souladu s vyjádřením PREdistribuce, a.s. zn.: 0121001540 ze dne 23.3.2021: Ve Vámi vymezeném zájmovém území nedochází ke střetu s evidovaným zařízením distribuční soustavy ani s jeho ochranným pásmem.
17. Umístění stavby a realizaci stavby je nutné provést v souladu s vyjádřením CETIN, a.s. č.j.: 604506/21 ze dne 8.4.2021: V prostoru stavby dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN, a.s.
- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN, a.s.;
- (II) Společnost CETIN, a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen:
- (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
- Požadujeme dodržet příslušnou normu pro křížení obou sítí. Křížení kabelů tel. sítě a NN musí být provedeno v chráničce s tím, že kabel NN bude uložen pod vedením CETINu. Do společné trasy k tel. síti, nesmí být umístěny žádné zemní prvky. Musí být dodržena souběžná vzdálenost obou sítí nejméně 0,5 m. V případě menší souběžové vzdálenosti je nutné vždy umístit kabely NN do příslušné plastové chráničky, případně provést ještě další mechanické oddělení obou sítí betonovým překladem, vloženým mezi obě sítě. V místě, kde budou usazovány sloupy NN požadujeme tyto sloupy usadit tak, aby byly min. 0,7 m od naší trasy SEK.
- (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN, a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN, a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
- (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN, a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
18. Umístění stavby a realizaci stavby je nutné provést v souladu s vyjádřením Vodovodů a kanalizací Přerov, a.s. zn. č. 2021/655/PVP/775/PZ-S5 ze dne 12.4.2021: V rámci stavby dojde k dotčení ochranného pásma vodovodu PVC DN 150, PVC DN 100 a PVC DN 80 pro veřejnou potřebu vč. vodovodních přípojek a technologických kabelů NN pro ATS Stříbrnice s nově navrženými kabely NN. S vydáním územního rozhodnutí souhlasíme při splnění níže uvedených podmínek, které požadujeme uvést ve výrokové části povolení.
1. Při souběhu a křížení inženýrských sítí s trasami vodovodu pro veřejnou potřebu a s přípojkami a technolog. kabely NN dodrží investor oborovou normu ČSN 73 6005 a při kříženích úhel nejméně 30°. Současně uvádíme, že před realizací stavby musí být provedeno vytyčení sítí dle bodu 3. a umístění rozvaděčů a trasa kabelů bude přizpůsobena poloze trasy našich zařízení. Skříňe rozvaděčů požadujeme založit v dostatečné vzdálenosti

- a takovým způsobem, aby v případě havárie nebo výměny potrubí vodovodu nedošlo k ohrožení stability navržených rozvaděčů.
2. Upozorňujeme, že přesnou polohu domovních přípojek je nutno upřesnit na místě stavby s jednotlivými uživateli.
 3. Poloha našich zařízení musí být před zahájením stavebních prací vytyčena a v terénu řádně vyznačena. Vytyčení polohy vodovodních a kanalizačních zařízení zajistí na základě písemné objednávky od zadavatele nebo dodavatele prací příslušný provoz vodovodů – mistr pan Výstřela (mob. 602 582 341), technol. kabely NN – Dispečink VaK Přerov, a.s. (e-mail: dispecink@vakpr.cz) doručené nejméně sedm kalendářních dnů předem. Součástí protokolu pro vytyčení polohy zařízení ve správě naší společnosti je oprávnění k činnosti v ochranném pásmu vodárenského a kanalizačního zařízení plynoucí ze zákona odst. 5 § 23 zákona 274/2001 Sb.
 4. Naše zařízení je nutno respektovat a stavební práce provádět tak, aby nedošlo k jeho poškození. Požadujeme, aby byla investorovi a následně dodavateli stavebních prací uložena povinnost zabezpečení ochrany stávajícího zařízení ve správě VaK Přerov, a.s., vodovodu pro veřejnou potřebu včetně přípojek.
 5. Zemní práce ve vzdálenosti menší jak 1,0 m od vodovodních zařízení a jejich příslušenství a přípojek a technolog. kabelů NN provede pouze ručně.
 6. Vedení části staveb prováděné protlačováním nebo vrtáním v ochranném pásmu vodovodních zařízení mohou být realizovány pouze pod dohledem společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. V místě dotčení našeho zařízení bude provedena kopaná sonda, která prokáže bezchybný průběh prováděné stavby. Pokud bude takovéto křížení provedeno bez vyzvání k dohledu, je stavebník povinen doložit bezchybný způsob provedení v místě křížení kopanou sondou nebo kamerovým monitoringem a prokázat, že nedošlo k poškození našeho zařízení. V místě umístění montážních šachet (startovací, koncová šachta) zajisti investor statické zabezpečení vodovodního potrubí včetně přípojek.
 7. V ochranném pásmu vodovodu nebude bez souhlasu správce vodovodu pro veřejnou potřebu zřizovat investor dočasné a trvalé stavby, oplocení, podpěrné konstrukce nadzemních vedení, výkopky zemin a jiné konstrukce zamezující přístup k vodovodu a k jejímu příslušenství.
 8. Před zásypem výkopů v ochranném pásmu vodovodního zařízení vyzve investor nebo smluvní dodavatel prací společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., k ověření dodržení podmínek činnosti v ochranném pásmu.
 9. Po dokončení všech stavebních prací vyzve investor společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. k převzetí povrchu terénu na území ochranného pásma, a k ověření správné funkce vodovodních zařízení dotčených stavbou. O této přejímce bude pořízen písemný zápis, jehož součástí bude geodetické zaměření navrhovaných zařízení v místě dotčení ochranného pásma zařízení v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bvp (Balt po vyrovnání) a v grafickém formátu DGN.
 10. Poškození vodovodního zařízení, zjištěnou netěsnost nebo závadu oznámí investor nebo stavebník neprodleně společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Při poškození vodovodního zařízení je stavebník povinen uhradit náklady spojené s jeho opravou, včetně nákladů na všechny vzniklé škody, související úkony a činnosti.
 11. V případě, že budou dotčeny kabely NN v našem majetku, které zajišťují přívod el. energie k technologickým částem ATS, požadujeme jejich dotčení konzultovat se zástupci naší společnosti. V případě odstávky požadujeme zajistit náhradní napájení el. energií našich technologických celků ATS.

19. Umístění stavby a realizaci stavby je nutné provést v souladu se Stanoviskem Ředitelství silnic a dálnic ČR, p.o., zn. 970/2021-52200/ŘSD/Ba ze dne 18.3.2021:
1. Silnice I/47 se v dotčeném místě nachází na pozemcích parc. č. 1035, 1036 v k.ú. Stříbrnice nad Hanou, které jsou ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření pro naši organizaci. S realizací výše uvedené stavby na uvedených pozemcích souhlasíme za předpokladu, že budou splněny podmínky tohoto stanoviska.
 2. Křížení kabelového vedení NN se silnicí I/47 v km silničního staničení 19,350 bude provedeno protlakem s uložením kabelů do chráničky, hloubka krytí chráničky musí být min. 1,20 m pod niveletou stávající vozovky, jámy pro provedení protlaku musí být paženy a umístěny ve vzdálenosti min. 1 m za svahem silničního tělesa. Chránička bude vyvedena přes silniční pozemky. Nižší krytí nebude z naší strany akceptováno. Požadovali bychom nové provedení křížení. V případě nižšího krytí chráničky než 1,20 m provede investor kabelů NN v rámci rekonstrukce silnice případnou přeložku sítě na své náklady.
 3. Při stavbě dojde také k podélnému umístění kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1035 v k.ú. Stříbrnice nad Hanou. Kabely budou umístěny za zaoblenou patou náspu silničního tělesa silnice I/47, v souběhu s vozovkou silnice v km 19,310-19,350 provozního staničení této silnice. Kabely NN musí být na uvedeném pozemku uloženy do chráničky, s hloubkou krytí chráničky min. 1 m pod niveletou stávajícího terénu. Po dokončení stavebních prací musí být pozemek uveden do původního stavu. V případě nižšího krytí chráničky než 1 m neponese ŘSD ČR žádnou odpovědnost za poškození kabelů NN při běžné údržbě silnice a v rámci rekonstrukce silnice provede investor NN případnou přeložku sítě na své náklady. Uvedenou stavbou nesmí být narušeny odtokové poměry státní silnice I/47.
 4. O povolení ke zvláštnímu užívání silnice I/47, z důvodu umístění kabelů NN do silničního pozemku, je nutné požádat příslušný silniční správní úřad, tj. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Jeremenkova 40a, Olomouc.
 5. Dva týdny před zahájením vlastních stavebních prací je nutné mezi investorem, zhotovitelem a naší organizací sepsat dohodu o provedení prací na silničním pozemku z důvodu provedení protlaku a výkopu, kde budou uvedeny další technické podmínky pro realizaci. Na základě žádosti zhotovitele (popř. investora), který předloží tuto uzavřenou dohodu, vydá Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství povolení k provedení vlastních stavebních prací na silničním pozemku silnice I/47 (dle § 25 odst. 6 písm. c) 3. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích). Ihned po vydání povolení k provedení stavebních prací na silničním pozemku bude mezi zhotovitelem (investorem) a naší organizací uzavřena smlouva o pronájmu stavby silnice I/47. Nájemné v tomto případě bude stanoveno dle platné „Směrnice GŘ č. 10/2017 - Zásahy cizích investorů do staveb dálnic a silnic I. třídy, příprava a realizace staveb pozemních komunikací cizími stavebníky nebo investory a jejich přejímání - Výkon správy majetku na dálnicích a silnicích I. třídy“.
 6. Na základě uzavřené „Rámcové smlouvy“ ze dne 17.9.2015 mezi ŘSD ČR a ČEZ Distribuce, a.s., předloží investor stavby, do 15 dnů po vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pro umístění sítě příslušným silničním správním úřadem, ŘSD ČR v elektronické podobě s možností editace příslušný návrh smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti, ve kterém budou doplněny konkrétní údaje.
 7. Po dokončení stavby předá investor ŘSD ČR Správě Olomouc geodetické zaměření trasy kabelů NN s vyznačením hloubky krytí v pozemku silnice I/47 včetně fotodokumentace montážních jam a podélného výkopu (s uložením chráničky včetně kabelů). Zhotovitel akce se v předávacím protokolu zaváže, že bude po dobu od předání, tj. od naší kontroly provedeného protlaku, případně od předání geodetického zaměření trasy kabelů, po dobu

- 60 měsíců průběžně a neprodleně zabezpečovat odstranění závad vzniklých poklesem záhozu montážních jam a výkopů nebo případným poklesem nebo zvednutím vozovky a uhrazovat případné následné škody, které by vznikly v důsledku těchto závad na silnici I/47.
8. Při stavebních pracích nesmí dojít k nepovolenému zásahu do tělesa silnice I/47, nesmí dojít k poškození odvodňovacího zařízení dotčené silnice ani silničního vybavení.
 9. Pokud si stavební práce vyžádají omezení silničního provozu (i jen částečné) na silnici I/47, musí být přechodné dopravní značení s naší organizací projednáno.
 10. Vykopaná zemina ani stavební materiál nesmí být ukládány na vozovku silnice I/47.
 11. Jakékoliv znečištění silnice I/47 způsobené touto stavbou musí být ihned investorem odstraněno.
20. Umístění stavby a realizaci stavby je nutné provést v souladu se Stanoviskem Správy silnic Olomouckého kraje, p.o., zn. SSOK-JH 8045/2021 ze dne 16.4.2021:
- Dle PD se jedná o novou trasu podzemní kabelové sítě NN, která se bude týkat SSOK krajské komunikace III/43326 a pozemku Olomouckého kraje p.č. 309 v k.ú. Stříbrnice nad Hanou. SSOK – organizace oprávněná hospodařit se svěřeným majetkem Olomouckého kraje (na základě zřizovací listiny příspěvkové organizace Olomouckého kraje č.j. H-325/2002 ze dne 1.3.2002) souhlasí s umístěním zemních kabelů NN do pozemku i silnice Olomouckého kraje dle potvrzené situace PD. Investor i zhotovitel stavby dodrží tyto podmínky:
1. Kromě řádného povolení musí mít investor i Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání poz. komunikací, které vydá na základě žádosti investora MMRP - Odbor evid. správních služeb, oddělení dopravně správních agend, nám. T.G.Masaryka 16, Přerov 2. Jedná se o:
 - a) povolení k uložení nových sítí do silničního tělesa (nejpozději před vydáním ÚR či územního souhlasu) § 25 odst. 6 písm. d zák. č.13/97 Sb.
 - b) povolení k provádění stavebních prací, a to před zahájením prací, kdy již investor zná dobu realizace § 25 odst. 6c 3 zák. č. 13/97 Sb. Bez tohoto rozhodnutí nelze protlak realizovat.
 2. Uložení inženýrských sítí do tělesa krajských komunikací musí být vždy smluvně ošetřeno, a to smlouvou dle platné směrnice SSOK. Smlouva bude zaslána na adresu projektanta. Bez uzavřené smlouvy nelze práce v tělese komunikace v dotčeném pozemku OK realizovat.
 3. Technické podmínky pro realizaci uložení inž. sítí do sil. tělesa a souhlas se zvláštním užíváním pozemní komunikace:
 - V žádném místě nedojde k zásahu do živičné části silnice III/43326, která je po kompletní rekonstrukci v celém průtahu obce Stříbrnice.
 - Křížení: Umístění kabelů NN v silnici III/43329 bude 4x v km 0,006, 0,083, 0,170, 0,353 sil. staničení. Křížení silnice bude provedeno zásadně protlak. Chráničky budou vyvedeny mimo silniční těleso min. 1 m za obrubu či okraj silnice a budou uloženy v min. hloubce 1,2 m (mezi vrchem chráničky povrchem vozovky). Zápichové jámy budou provedeny zásadně mimo silniční těleso min. 1 m od zpevněného okraje vozovky. Před záhozem zápichových jam požadujeme být přizváni ke kontrole hloubky krytí nad protlakem (p. Kolářová 733 696 801).
 - Hloubka krytí a umístění chrániček v silničním tělese budou zhotovitelem nafoceny a zaslány elektronicky na e-mail: kolarova@ssok.cz.
 - Nižší krytí nebude ze strany SSOK akceptováno. Požadovali bychom nové provedení křížení.
 - Podél komunikace v zeleném pásu bude kabel umístěn dle kót potvrzené situace. Vzhledem k tomu, že silnice je po kompletní rekonstrukci, požaduje SSOK ruční výkopy

(nikoliv technikou) v místech, kde je kabel blíže jak 2 m od obrubníku silnice. Ve dvou místech, kde je uložení kabelů do 1 m od obruby bude hloubka uložení kabelů max. do 60 cm. Úsek, který se denně vykope, bude v ten den zasypán a řádně zahutněn.

- Nesouhlasíme s provedením jakýchkoliv sond (s výkopy) v živičné části krajské komunikace (sondy pro odkrytí případných IS).
- Den zahájení prací nám bude oznámen na e-mail: kolarova@ssok.cz.
- Stavebními pracemi nedojde k poškození silničního tělesa, živičného krytu, příslušenství (dopr. značek apod.) či sil. odvodňovacího zařízení. V opačném případě provede investor znovuobnovení na vlastní náklady.
- Jestliže je v daném úseku plánovaných start. jam protlaků nebo výkopů stávající svislé dopravní značení, musí být toto zachováno (či po skončení stavby na náklady investora obnoveno). V případě přemístění DZ musí být takováto změna umístění odsouhlasena Policií ČR DI Přerov a provedena stavebníkem na jeho náklady dle TP 65.
- Stavební materiál a zemina z výkopů nesmí být ukládána na vozovku krajské silnice. Jakékoliv znečištění krajské silnice způsobené výše uvedenou stavbou musí být neprodleně odstraněno.
- Investor akce se v předávacím protokolu zaváže, že bude od předání, tj. od naší kontroly každého provedeného protlaku (na výzvu investora/zhotovitele) po dobu 60 měsíců průběžně a neprodleně zabezpečovat odstranění závad vzniklých případným poklesem záhozu zápch. jam a uhrazovat případné následné škody, které by vznikly v důsledku těchto závad na výše jmenované krajské silnici.
- Pokud si stavební práce vyžádají omezení silnič. provozu (i jen částečné), musí být dopravní značení odsouhlaseno Policií ČR DI Přerov a povoleno MMPr-Odborem evid. správních služeb, oddělení dopravně správních agend, nám. T.G.Masaryka 16, Přerov 2.
- Po skončení stavby bude úsek silnice vyčištěn (v případě znečištění) a požadujeme být přizváni (investorem či zhotovitelem) ke kontrole silničního tělesa. Na SSOK bude doloženo skutečné zaměření trasy kabelu v pozemcích OI. kraje na podkladu katastrální mapy s uvedením hloubek krytí na každé straně komunikace, na základě kterého bude sepsán předávací protokol.

Označení účastníků řízení podle § 27 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly zastoupena na základě plné moci ENPRO Energo s.r.o., IČ: 28628250, Sokolská č.p. 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí, adresa pro doručování: nám. Dr. Edvarda Beneše č.p. 1913/20, 750 02 Přerov

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení.

Odůvodnění:

Dne 12.8.2021 podala ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly zastoupena na základě plné moci ENPRO Energo s.r.o., IČ: 28628250, Sokolská č.p. 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí, adresa pro doručování: nám. Dr.

Edvarda Beneše č.p. 1913/20, 750 02 Přerov žádost o vydání rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. Uvedeným dnem bylo řízení zahájeno.

Stavební úřad opatřením ze dne 2.9.2021 oznámil zahájení řízení v souladu s ustanovením § 87 odst.1 a § 89 stavebního zákona všem známým účastníkům řízení, dotčeným orgánům a upozornil je na lhůtu pro podání závazných stanovisek, námitek a připomínek. Jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavebního záměru, stavební úřad upustil od ústního jednání a stanovil pro účastníky řízení a dotčené orgány lhůtu pro vyjádření do 15 dnů od doručení oznámení. V souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu byla účastníkům řízení, po uplynutí lhůty pro provedení úkonu stanovené v oznámení o zahájení řízení, dána lhůta do 11.10.2021 k seznámení, nahlížení a možnosti vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí ve věci. Účastníci řízení a dotčené orgány mohli nahlížet do podkladů rozhodnutí na MěÚ Kojetín, odboru výstavby, životního prostředí a dopravy (především pondělí, středa 8:30-11:30 a 12:30-17:00 hod., po dohodě i v ostatních dnech).

Okruh účastníků řízení byl vymezen následovně:

podle § 85 odst.1 stavebního zákona

a) žadatel

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly zastoupena na základě plné moci ENPRO Energo s.r.o., Sokolská č.p. 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí, adresa pro doručování: nábř. Dr. Edvarda Beneše č.p. 1913/20, 750 02 Přerov

b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn

- Obec Stříbrnice, Stříbrnice č.p. 91, 752 01 Kojetín

podle § 85 odst.2 stavebního zákona

a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě

- Obec Stříbrnice, Stříbrnice č.p. 91, 752 01 Kojetín
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha
- Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Jih, Kostelecká č.p. 912/55, 796 56 Prostějov
- Česká republika – Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, 602 00 Brno 2
- Česká republika - Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
- ČEZ ICT Services, a.s., Duhová č.p. 1531/3, 140 53 Praha 4
- Telco Pro Services, a.s., Duhová č.p. 1531/3, 140 00 Praha 4
- GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, 602 00 Brno 2
- PREDistribuce, a.s., Svornosti č. p. 3199/19a, Smíchov, 150 00 Praha 5
- Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava č.p. 482/21, 750 02 Přerov 2
- CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň
- cyrilek.net, z.s., Spáčilova č.p. 3194, 767 01 Kroměříž
- T-Mobile Czech Republic, a.s., Tomíčková č.p. 2144/1, 148 00 Praha 4
- Vodafone Czech Republic, a.s., náměstí Junkových č.p. 2, 155 00 Praha 5
- České radiokomunikace, a.s., Skokanská č.p. 2117/1, 169 00 Praha
- Jaroslav Coufalík, Stříbrnice č.p. 50, 752 01 Kojetín

- Ing. Aleš Laboutka, K Ořechovce č.p. 417, 252 44 Psáry – Dolní Jirčany
- Jana Zelenková, Voskovcova č.p. 881/3, 152 00 Praha – Hlubočepy
- Josef Kršňák, Stříbrnice č.p. 98, 752 01 Kojetín
- Vlasta Kršňáková, Stříbrnice č.p. 20, 752 01 Kojetín
- Martina Kroupová, Stříbrnice č.p. 13, 752 01 Kojetín
- Jan Steiger, kpt. Nálepky č.p. 981/7, 779 00 Olomouc
- Ing. Maryla Coufalíková, Na Podlesí č.p. 181/2, 751 24 Přerov VII – Čekyně
- Zdenka Coufalíková, Stříbrnice č.p. 22, 752 01 Kojetín
- Mgr. Michaela Prášilová, Křivatcová č.p. 277/6, 155 21 Praha – Zličín
- Ing. Jindřich Kořínek, Skaštice č.p. 136, 767 01 Kroměříž
- Roman Stratil, Stříbrnice č.p. 23, 752 01 Kojetín
- Drahomíra Kolláriková, Stříbrnice č.p. 4, 752 01 Kojetín
- Pavol Kollárik, Stříbrnice č.p. 4, 752 01 Kojetín
- Mgr. Miroslav Matějček, Stříbrnice č.p. 4, 752 01 Kojetín
- Anna Matějčková, Stříbrnice č.p. 4, 752 01 Kojetín
- Ivanka Seidlová, Stříbrnice č.p. 5, 752 01 Kojetín
- Petr Seidl, Uhřičice č.p. 61, 752 01 Kojetín
- František Zdráhal, Trávník č.p. 1311/26, 750 02 Přerov
- Miloslav Hrabal, Stříbrnice č.p. 93, 75201 Kojetín
- Milan Bosák, Stříbrnice č.p. 19, 752 01 Kojetín

b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno

- vlastníci pozemků: p.č. 57, p.č. 58/2, p.č. 58/3, p.č. 55, p.č. 54/1, p.č. 50, p.č. 49, p.č. 48, p.č. 39/1, p.č. 41/1, p.č. 43/1, p.č. 31, p.č. 35, p.č. 33, p.č. 36, p.č. 29/10, p.č. 32, p.č. 30, p.č. 27/1, p.č. 26, p.č. 24, p.č. 22, p.č. 20, p.č. 18, p.č. 16, p.č. 12, p.č. 9, p.č. 7, p.č. 1, p.č. 134, p.č. 132, p.č. 130, p.č. 128, p.č. 126, p.č. 123, p.č. 120, p.č. 118, p.č. 114, p.č. 112, p.č. 111, p.č. 107, p.č. 105, p.č. 103, p.č. 104/1, p.č. 104/2, p.č. 106, p.č. 109/2, p.č. 59, p.č. 63, p.č. 64, p.č. 928, p.č. 927, p.č. 926, p.č. 66, p.č. 65, p.č. 45/1
- vlastníci staveb: č.p. 88, č.p. 99, č.p. 87, č.p. 98, č.p. 97, stavba bez č.p. na pozemku p.č. 48, č.p. 13, č.p. 14, č.p. 15, č.p. 48, č.p. 33, č.p. 17, č.p. 18, č.p. 37, č.p. 90, č.p. 19, č.p. 46, č.p. 36, č.p. 20, č.p. 21, č.p. 22, č.p. 25, č.p. 23, č.p. 24, č.p. 89, č.p. 2, č.p. 3, č.p. 4, č.p. 5, č.p. 6, č.p. 7, č.p. 8, č.p. 9, č.p. 93, č.p. 34, č.p. 10, č.p. 66, stavba bez č.p. na pozemku p.č. 104/2, č.p. 12, stavba bez č.p. na pozemku p.č. 63, stavba bez č.p. na pozemku p.č. 927

Žádost byla doložena dokumentací vypracovanou oprávněnou osobou, doklady, prokazujícími vlastnické nebo jiné právo provést stavbu a těmito stanovisky dotčených orgánů, správců inženýrských sítí a účastníků řízení:

- Koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Přerova, odboru stavebního úřadu a životního prostředí pod č.j.: MMPPr/077934/2021/STAV/ZP/KoK ze dne 8.6.2021
- Vyjádření Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Brno ze dne 12.3.2021 pod zn. ARUB/1629/2021 M

- Závazné stanovisko Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství a zemědělství ze dne 22.6.2021 pod č.j.: MMPPr/117780/2021/PeZ
- Stanovisko Ředitelství silnic a dálnic ČR, p.o., zn. 970/2021-52200/ŘSD/Ba ze dne 18.3.2021
- Stanovisko Správy silnic Olomouckého kraje, p.o., zn. SSOK-JH 8045/2021 ze dne 16.4.2021
- Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství pod č.j.: KUOK 42920/2021 ze dne 19.4.2021
- Stanovisko Povodí Moravy, s.p. pod zn. PM-4731/2021/5203/Kuč ze dne 16.4.2021
- Sdělení ČEZ Distribuce, a.s. pod zn.: 0101575768 ze dne 4.8.2021
- Stanovisko GasNet, s.r.o., jako provozovatele distribuční soustavy a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o.: zn.: 5002345563 ze dne 23.4.2021
- Vyjádření ČEZ ICT Services, a.s. pod zn.: 0700420665 ze dne 4.8.2021
- Vyjádření Telco Pro Services, a.s. pod zn.: 0201281735 ze dne 4.8.2021
- Vyjádření Českých radiokomunikací, a.s. pod č.j.: UPTS/OS/270022/2021 ze dne 16.3.2021
- Vyjádření T-Mobile Czech Republic, a.s. pod zn.: E15669/21 ze dne 25.3.2021
- Vyjádření Vodafone Czech Republic, a.s. pod zn.: 210325-0748274611 ze dne 25.3.2021
- Vyjádření cyrilek.net z.s. ze dne 25.2.2021
- Vyjádření CETIN, a.s. pod č.j.: 604506/21 ze dne 8.4.2021
- Vyjádření PREdistribuce, a.s. zn.: 0121001540 ze dne 23.3.2021
- Vyjádření Vodovodů a kanalizací Přerov, a.s. zn. č. 2021/655/PVP/775/PZ-S5 ze dne 12.4.2021

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a podmínky stanovisek zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí.

Z hledisek, uvedených v § 90 stavebního zákona posoudil stavební úřad záměr žadatele takto:

Umísťovaná stavba je v souladu s požadavky:

- stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území,
- na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
- zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona

Námítky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili

Do podmínek územního rozhodnutí nebyly zahrnuty ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k odboru strategického rozvoje kraje Krajského úřadu Olomouckého kraje, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu. Za den doručení je považován patnáctý den po vyvěšení oznámení o možnosti převzít písemnost na úřední desce Městský úřad Kojetín.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebylo-li započato s využitím území pro stanovený účel, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí.

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje. To neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Ing. Bohumil Ptáček
referent odboru výstavby, ŽP a D

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle položky 17 odst. 1, písm. e) ve výši 1000,- Kč, sazebníku správních poplatků, byl uhrazen dne 6.9.2021.

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městský úřad Kojetín a současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, a po sejmutí vrácena potvrzená zpět MěÚ Kojetín, odbor výstavby, ŽP a D.

Vyvěšeno dne: 23.11.2021

Sejmuto dne:

Vyvěšeno na elektronické úřední desce (www.obecstribnice.cz) dne: 23.11.2021

Sejmuto z elektronické úřední desky (www.obecstribnice.cz) dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.

Rozdělovník:

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1:

(datová schránka)

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín zastoupena na základě plné moci ENPRO Energo s.r.o., Sokolská č.p. 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí, adresa pro doručování: nábř. Dr. Edvarda Beneše č.p. 1913/20, 750 02 Přerov, DS: fv8sdau

Obec Stříbrnice, Stříbrnice č.p. 91, 752 01 Kojetín, DS: y7gawhh

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2, písm. a):

(datová schránka)

Obec Stříbrnice, Stříbrnice č.p. 91, 752 01 Kojetín, DS: y7gawhh

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha; adresa pro doručování: Správa Olomouc, Wolkerova č.p. 24a, 779 11 Olomouc, DS: zjq4rhz

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Jih, Kostelecká č.p. 912/55, 796 56 Prostějov, DS: ur4k8nn

Česká republika – Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, 602 00 Brno 2, DS: m49t8gw

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov; adresa pro doručování: Blanická č.p. 383/1, 772 00 Olomouc, DS: z49per3

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: v95uqfy

ČEZ ICT Services, a.s., Duhová č.p. 1531/3, 140 53 Praha 4, DS: zbsdsk9i

Telco Pro Services, a.s., Duhová č.p. 1531/3, 140 00 Praha 4, DS: id6pgkc

GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, 602 00 Brno 2, DS: jnnyjs6

PREdistribuce, a.s., Svornosti č. p. 3199/19a, Smíchov, 150 00 Praha 5, DS: vgsfsr3

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava č.p. 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2, DS: jfyvg6t

CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň, DS: qa7425t

cyrilek.net, z.s., Spáčilova č.p. 3194, 767 01 Kroměříž, DS: dpqkuv

T-Mobile Czech Republic, a.s., Tomíčková č.p. 2144/1, 148 00 Praha 4, DS: ygwch5i

Vodafone Czech Republic, a.s., náměstí Junkových č.p. 2, 155 00 Praha 5, DS: 29acihr

České radiokomunikace, a.s., Skokanská č.p. 2117/1, 169 00 Praha, DS: g74ug4

(doporučeně)

Jaroslav Coufalík, Stříbrnice č.p. 50, 752 01 Kojetín

Ing. Aleš Laboutka, K Ořechovce č.p. 417, 252 44 Psáry – Dolní Jirčany

Jana Zelenková, Voskovcova č.p. 881/3, 152 00 Praha – Hlubočepy

Josef Kršňák, Stříbrnice č.p. 98, 752 01 Kojetín

Vlasta Kršňáková, Stříbrnice č.p. 20, 752 01 Kojetín

Martina Kroupová, Stříbrnice č.p. 13, 752 01 Kojetín

Jan Steiger, kpt. Nálepky č.p. 981/7, 779 00 Olomouc

Ing. Maryla Coufalíková, Na Podlesí č.p. 181/2, 751 24 Přerov VII – Čekyně

Zdenka Coufalíková, Stříbrnice č.p. 22, 752 01 Kojetín

Mgr. Michaela Prášilová, Křivatcová č.p. 277/6, 155 21 Praha – Zličín

Ing. Jindřich Kořínek, Skaštice č.p. 136, 767 01 Kroměříž

Roman Stratil, Stříbrnice č.p. 23, 752 01 Kojetín

Drahomíra Kolláriková, Stříbrnice č.p. 4, 752 01 Kojetín

Pavol Kollárik, Stříbrnice č.p. 4, 752 01 Kojetín

Mgr. Miroslav Matějček, Stříbrnice č.p. 4, 752 01 Kojetín

Anna Matějčková, Stříbrnice č.p. 4, 752 01 Kojetín

Ivanka Seidlová, Stříbrnice č.p. 5, 752 01 Kojetín

Petr Seidl, Uhřičice č.p. 61, 752 01 Kojetín

František Zdráhal, Trávník č.p. 1311/26, 750 02 Přerov

Miloslav Hrabal, Stříbrnice č.p. 93, 75201 Kojetín

Milan Bosák, Stříbrnice č.p. 19, 752 01 Kojetín

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2, písm. b):

(veřejná vyhláška)

vlastníci pozemků: p.č. 57, p.č. 58/2, p.č. 58/3, p.č. 55, p.č. 54/1, p.č. 50, p.č. 49, p.č. 48, p.č. 39/1, p.č. 41/1, p.č. 43/1, p.č. 31, p.č. 35, p.č. 33, p.č. 36, p.č. 29/10, p.č. 32, p.č. 30, p.č. 27/1, p.č. 26, p.č. 24, p.č. 22, p.č. 20, p.č. 18, p.č. 16, p.č. 12, p.č. 9, p.č. 7, p.č. 1, p.č. 134, p.č. 132, p.č. 130, p.č. 128, p.č. 126, p.č. 123, p.č. 120, p.č. 118, p.č. 114, p.č. 112, p.č. 111, p.č. 107, p.č. 105, p.č. 103, p.č. 104/1, p.č. 104/2, p.č. 106, p.č. 109/2, p.č. 59, p.č. 63, p.č. 64, p.č. 928, p.č. 927, p.č. 926, p.č. 66, p.č. 65, p.č. 45/1.

vlastníci staveb: č.p. 88, č.p. 99, č.p. 87, č.p. 98, č.p. 97, stavba bez č.p. na pozemku p.č. 48, č.p. 13, č.p. 14, č.p. 15, č.p. 48, č.p. 33, č.p. 17, č.p. 18, č.p. 37, č.p. 90, č.p. 19, č.p. 46, č.p. 36, č.p. 20, č.p. 21, č.p. 22, č.p. 25, č.p. 23, č.p. 24, č.p. 89, č.p. 2, č.p. 3, č.p. 4, č.p. 5, č.p. 6, č.p. 7, č.p. 8, č.p. 9, č.p. 93, č.p. 34, č.p. 10, č.p. 66, stavba bez č.p. na pozemku p.č. 104/2, č.p. 12, stavba bez č.p. na pozemku p.č. 63, stavba bez č.p. na pozemku p.č. 927.

Dotčené orgány:

(datová schránka)

Olomoucký kraj, Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Jeremenkova č.p. 40a, 779 11 Olomouc, DS: qjabfmf

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Bratrská č.p. 34, 750 11 Přerov, DS: etwb5sh

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Morava, Svatoplukova č.p. 2687/84, 662 10 Brno, DS: hjaavk

Archeologický ústav Akademie věd České republiky Brno, v.v.i., Čechyňská č.p. 363/19, 602 00 Brno, DS: xnjf5zy