

Magistrát města Přerova
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD
Bratrská 34, 750 02 Přerov 2

Spis zn.: 2022/003324/STAV/SU/Bo
Č.j.: MMPř/075006/2023/Bo
Oprávněná úřední osoba: Ing. Tomáš Bouda
Telefon: 581 268 447
E-mail: tomas.bouda@prerov.eu

Přerov, dne 20.04.2023

Žadatel:

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Přerov, Wurmova 606/2, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 525/33, Veverčí, 602 00 Brno 2

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
(doručováno veřejnou vyhláškou)

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Přerov, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

a
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle, které zastupuje Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Přerov, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

(dále jen "stavebník") dne 06.01.2022 podal žádost o vydání stavebního povolení, upřesněnou dne 15.02.2023, na stavbu:

"Realizace společných zařízení v rámci KoPÚ Křenovice u Kojetína - etapa I."

- SO 01 Hlavní polní cesta HPC3**
- SO 02 Rekonstrukce mostu M1**
- SO 03 Hlavní polní cesta HPC4**
- SO 04 Hlavní polní cesta HPC5**
- SO 05 Hlavní polní cesta HPC8**
- SO 06 Vedlejší polní cesta VPC12a+b**
- SO 08 Vedlejší polní cesta VPC13**
- SO 09 Vedlejší polní cesta VPC28**

(dále také "stavba") na pozemku parc. č. 83 (vodní plocha), parc. č. 182 (ostatní plocha), parc. č. 248 (ostatní plocha), parc. č. 668/7 (ostatní plocha), parc. č. 1798/71 (ostatní plocha), parc. č. 1902 (ostatní plocha), parc. č. 1911 (ostatní plocha), parc. č. 1942 (ostatní plocha), parc. č. 1943 (ostatní plocha), parc. č. 1969 (ostatní plocha), parc. č. 1970 (ostatní plocha), parc. č. 1984 (vodní plocha), parc. č. 2012 (ostatní plocha), parc. č. 2170 (ostatní plocha), parc. č. 2184 (vodní plocha), parc. č. 2190 (ostatní plocha), parc. č. 2235 (ostatní plocha), parc. č. 2278 (ostatní plocha), parc. č. 2505 (ostatní plocha) v katastrálním území Křenovice u Kojetína. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavba obsahuje:

Hlavní polní cesta HPC3 (SO 01) je stávající, nezpevněná cesta určená k rekonstrukci a ke zřízení nového zpevnění. Slouží ke zpřístupnění okolních zemědělských pozemků a dále zajišťuje návaznost na přilehlé vedlejší cesty. Polní cesta HPC3 navazuje na místní asfaltovou komunikaci na okraji obce a dále v km 0,866 00 končí na hranici katastru Stříbrnice nad Hanou (pokračuje jako cesta C1). V km 0,033 30 na cestu pravostranně navazuje rekonstruovaná cesta VPC12a+b (SO-06) a v km 0,280 50 na cestu levostranně navazuje rekonstruovaná cesta VPC28 (SO-09). Cesta je navržena jako hlavní,

jednopruhová, kategorie P 5,0/20 - volná šířka koruny 5,0 m (4,0 m + 2x 0,5 m krajnice). Celková délka cesty je 866,0 m. Povrch cesty je navržen z asfaltobetonu. Třída dopravního zatížení je navržena V. Na polní cestě je navržena jedna pravostranná výhybna (km 0,548 00). Odvodnění polní cesty je příčným sklonem do přilehlého terénu, odvodnění pláně do trativodu. Na sousedící zemědělské pozemky jsou navrženy zpevněné sjezdy.

Rekonstrukce mostu M1 (SO 02) spočívá v nahrazení stávajícího přemostění (technicky nevyhovující kamenná klenba) novým propustkem z prefabrikovaných propustí IZM o světlosti 2,0x1,5 m v témže místě. Délka přemostění bude 7,5 m. Návrh rekonstrukce mostu pod polní cestou HPC3 respektuje kapacitu stávajícího objektu přemostění. Profil nové rámové propustí světlosti 2,0 x 1,5m má kapacitu min. $Q_{20}=6,4 \text{ m}^3/\text{s}$ (KNP) a splňuje podmínky TP 232 Propustky a mosty malých rozměrů.

Propustek bude na obou stranách ukončen betonovými čely o šířce 0,5 m a délkách 7,5 m (vtok) a 6,0 m (výtok). Čela jsou navržena z vyztuženého vodostavebního betonu C30/37. Na betonová čela bude osazena římsa tl. 0,1 m šířky 0,6 m z vodostavebního betonu C25/30, která bude vyztužena KARI sítí 100/100/8 mm. Přesah hrany římsy bude 0,1 m. Na římsu bude osazeno mostní zábradlí světlé výšky 1,1 m.

Koryto potoka Vlčidolka na vtoku a výtoku z mostu bude zpevněno kamennou dlažbou tloušťky minimálně 150 mm osazenou do betonu tloušťky minimálně 200 mm. V patě svahu bude provedena kamenná patka pro stabilizaci opevnění svahu. Opevnění bude v podélném směru ukončeno zajišťovacím prahem z kamene tl. 500 mm hloubky 800 mm.

Hlavní polní cesta HPC4 (SO 03) je stávající, nezpevněná cesta určená k rekonstrukci. Část polní cesty v délce 121 m je již zpevněna, rekonstrukce (zpevnění) je navrženo v návaznosti na tuto část. Polní cesta HPC4 navazuje na stávající asfaltovou komunikaci na východním okraji obce a dále v km 1,077 20 (rekonstruovaného úseku) končí na hranici katastru Popůvky u Kojetína. V km 0,158 30 (rekonstruovaného úseku) na cestu se zprava kolmo napojuje rekonstruovaná polní cesta HPC5 (SO-04). Cesta je navržena jako hlavní, jednopruhová, kategorie P 5,0/30 - volná šířka koruny 5,0 m (4,0 m + 2x 0,5 m krajnice). Celková délka rekonstruované části cesty je 1077,6 m. Povrch cesty je navržen z asfaltobetonu. Třída dopravního zatížení je navržena V. Na polní cestě jsou v km (rekonstruované části) 0,530 00 a km 0,880 00 navrženy dvě výhybny. Odvodnění polní cesty je příčným sklonem do přilehlého terénu, odvodnění pláně do trativodu. Na sousedící zemědělské pozemky jsou navrženy zpevněné sjezdy (dle požadavků uživatelů půdních bloků). Podél polní cesty je navržena liniová výsadba (SO-10 Interakční prvek IP 16/67 - není předmětem tohoto stavebního řízení).

Hlavní polní cesta HPC5 (SO 04) je stávající, nezpevněná cesta určená k rekonstrukci. Polní cesta HPC5 navazuje na rekonstruovanou polní cestu HPC4 a dále v km 0,471 50 vyústuje stávajícím zpevněným sjezdem na silnici I/47. Sjezd bude v rámci objektu stavebně upraven, cesta v délce 20 m bude umožňovat obousměrný provoz. Na sjezdu budou osazeny 2 směrové sloupky Z11d. Cesta je navržena jako hlavní, jednopruhová, kategorie P 5,0/30 - volná šířka koruny 5,0 m (4,0 m + 2x 0,5 m krajnice). Celková délka cesty je 471,5 m. Povrch cesty je navržen z asfaltobetonu. Třída dopravního zatížení je navržena V. K vyhýbání vozidel a zemědělské techniky budou sloužit křižovatky s doplňkovými polními cestami, které jsou od sebe vzdáleny cca 150 m. K vyhýbání lze využít i sjezdy na pozemky na obou koncích polní cesty. Odvodnění polní cesty je příčným sklonem do přilehlého terénu, odvodnění pláně do trativodu. Na sousedící zemědělské pozemky jsou navrženy zpevněné sjezdy. Podél polní cesty je navržena liniová výsadba (SO-11 Interakční prvek IP 5/68 - není předmětem tohoto stavebního řízení).

Hlavní polní cesta HPC8 (SO 05) je stávající, většinou nezpevněná (místy jsou navážky, nebo makadam) cesta určená k rekonstrukci. Polní cesta HPC8 se kolmo napojuje na stávající asfaltovou komunikaci lemující dálnici D1, cesta směřuje jižním směrem k lesnímu komplexu, kde rekonstrukce cesty končí v km 1,479 00 křižovatkou s cestami VPC45 a VPC25. Na cestu budou napojeny cesty VPC37 a VPC 38 (km 0,408 20), VPC42 (km 0,837 80) a VPC43 (km 0,839 30), VPC20 a VPC21 (km 1,134 20). Cesta je navržena jako vedlejší, jednopruhová, kategorie P 5,0/30 - volná šířka koruny 5,0 m (4,0 m + 2x 0,5 m krajnice). Celková délka cesty je 1479,0 m. Povrch cesty je navržen z asfaltobetonu. Třída dopravního zatížení je navržena V. K vyhýbání lze využít i navrhované sjezdy na pozemky. S využitím těchto prvků je vzdálenost míst vhodných k vyhýbání 150 - 320 m, výhled mezi jednotlivými místy není ničím narušen. Odvodnění polní cesty je příčným sklonem do přilehlého terénu, odvodnění pláně do trativodu. Na sousedící zemědělské pozemky jsou navrženy zpevněné sjezdy. Podél polní cesty je navržena liniová výsadba (SO-12 Interakční prvek IP 7/68 - není předmětem tohoto stavebního řízení).

Vedlejší polní cesta VPC12a+b (SO 06) je stávající, částečně zpevněná cesta určená k rekonstrukci. Polní cesta VPC12a+b začíná napojením na rekonstruovanou polní cestu HPC3 (SO-01) a dále v km 0,512 00 končí na hranici intravilánu obce (navazuje zpevněná místní komunikace). V km 0,98 20 na cestu levostranně navazuje rekonstruovaná cesta VPC12c (SO-07) a v km 0,467 00 na cestu levostranně navazuje rekonstruovaná cesta VPC13 (SO-08). Cesta je navržena jako vedlejší, jednopruhová, kategorie P 5,0/20 (km 0,000-km 0,100) - volná šířka koruny 5,0 m (4,0 m + 2x 0,5 m krajnice) a P 3,5/20 (km 0,100-km 0,512) - volná šířka koruny 3,5 m (3,0 m + 2x 0,25 m krajnice). Celková délka cesty je 512,0 m. Povrch cesty je navržen z asfaltobetonu. Třída dopravního zatížení je navržena V. Na polní cestě je navržena jedna výhybna (km 0,374 00). Odvodnění polní cesty je příčným sklonem do přilehlého terénu, odvodnění pláně do trativodu. Na přilehlé pozemky jsou navrženy zpevněné sjezdy.

Vedlejší polní cesta VPC13 (SO 08) je stávající, částečně zpevněná cesta určená k rekonstrukci. Polní cesta VPC13 začíná napojením na rekonstruovanou polní cestu VPC12a+b (SO-06) a v km 0,153 70 končí na hranici katastru Kojetína. Cesta je navržena jako vedlejší, jednopruhová, kategorie P 5,0/20 - volná šířka koruny 5,0 m (4,5 m + 2x 0,25 m krajnice). Celková délka cesty je 153,6 m. Povrch cesty je navržen z asfaltobetonu. Třída dopravního zatížení je navržena V. Polní cesta je navržena bez výhyben. Odvodnění polní cesty je příčným sklonem do přilehlého terénu, odvodnění pláně do trativodu.

Vedlejší polní cesta VPC28 (SO 09) je stávající, částečně zpevněná cesta určená k rekonstrukci. Polní cesta VPC28 začíná napojením na rekonstruovanou polní cestu HPC3 (SO-01) a v km 0,436 20 vyústí stávajícím zpevněným sjezdem na silnici I/47. Sjezd bude v rámci objektu stavebně upraven, v délce 20 m bude umožňovat obousměrný provoz. Na cestu bude pravostranně napojena cesta DPC1 (km 0,231 00). Cesta je navržena jako vedlejší, jednopruhová, kategorie P 4,0/20 - volná šířka koruny 4,0 m (3,5 m + 2x 0,25 m krajnice). Celková délka cesty je 436,20m. Povrch cesty je navržen z asfaltobetonu. Třída dopravního zatížení je navržena V. K vyhýbání vozidel a zemědělské techniky bude sloužit křižovatka s doplňkovou polní cestou DPC1 sjezd na pozemek p.č. 1980. S využitím těchto prvků je vzdálenost míst vhodných k vyhýbání 80 - 230 m, výhled mezi jednotlivými místy není ničím narušen. Odvodnění polní cesty je příčným sklonem do přilehlého terénu, odvodnění pláňe do trativodu. Podél polní cesty je navržena liniová výsadba (SO-13 Interakční prvek IP 4/68 - není předmětem tohoto stavebního řízení).

Konstrukční skladba cest:

asfaltový beton střednězrnný ACO 11	40 mm
spojovací postřik 0,25 kg/m ²	
obalované kamenivo střednězrnné ACP 16+	70 mm
spojovací postřik 0,7 kg/m ²	
šterkodrt' ŠD (frakce 0-32 mm)	150 mm
šterkodrt' SD (frakce 0-63 mm)	150 mm
celkem	410 mm
zhuťněná pláň 30 Mpa	

Veškeré další podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby.

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo dne 12.01.2022 přerušeno. Žádost byla doplněna dne 03.04.2023.

Speciální stavební úřad v souladu s ustanovením § 65 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tímto současně oznamuje, že pokračuje ve stavebním řízení.

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy do

10 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Nebudou-li závazná stanoviska, námítky, popřípadě důkazy ve stanovené lhůtě doloženy, stavební úřad bude mít za to, že k předmětné stavbě není připomínek.

Správní orgán oznamuje účastníkům řízení, že dne **17.05.2023**, po uplynutí lhůty pro provedení úkonu stanovené v tomto oznámení o zahájení řízení, bude disponovat všemi podklady pro vydání rozhodnutí ve věci. Účastníci řízení se s těmito podklady mohou seznámit, nahlížet do nich (Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad, úřední dny: pondělí, středa od 8:00 do 17:00, po domluvě i v úterý, čtvrtek od 8:00 do 15:00, pátek od 8:00 do 14:30) a vyjádřit se k nim do 3 pracovních dnů po výše uvedeném datu. Poté bude vydáno rozhodnutí ve věci.

Účastníci stavebního řízení dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 1347/17, 1347/18 v katastrálním území Kojetín, parc. č. 54/12, 54/17, 75/12, 82, 174/4, 174/15, 195/13, 212, 214, 218/1, 218/2, 220/1, 223, 227, 231, 232/2, 234, 247, 255, 256, 259, 261, 264, 266, 269, 330, 331/1, 331/2, 506/3, 506/9, 621/1, 621/2, 621/3, 622/1, 622/10, 1796/37, 1798/70, 1798/73, 1900, 1901, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1912, 1914, 1915, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1944, 1945, 1946, 1949, 1950, 1951, 1954, 1955, 1956, 1957, 1959, 1960, 1961, 1962,

1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1983, 1985, 1986, 1987, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181/1, 2181/2, 2182, 2183, 2196, 2205, 2212, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2277, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2431, 2432, 2434, 2435, 2436, 2440, 2441, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2462, 2463, 2464, 2465, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2504, 2506, 2520, 2521, 2522 v katastrálním území Křenovice u Kojetína, parc. č. 71/16, 73/8, 74/1, 74/2, 74/3 v katastrálním území Popůvky u Kojetína, parc. č. 865, 884, 885, 1016/1, 1016/2 v katastrálním území Stříbrnice nad Hanou

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Křenovice č.p. 44 a č.p. 142

Poučení:

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží.

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

"otisk úředního razítka"

Ing. Tomáš Bouda
referent oddělení stavebního úřadu

Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen min. 15 dnů.

Datum vyvěšení: 21.4.2023.....

Datum sejmutí:

Vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Přerova a dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup.

Rovněž Městský úřad Kojetín, Obecní úřad Křenovice a Obecní úřad Stříbrnice je povinen písemnost bezodkladně vyvěsit na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů.

Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Magistrátu města Přerova.

*Na vyvěšované písemnosti se označí orgán, který ji vyvěsil, uvedou se data jejího vyvěšení a sejmutí a opatří se podpisem, popř. razítkem oprávněné osoby. **Po sejmutí zašlete neprodleně zpět správnímu orgánu, který písemnost vydal!***

V souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona doručuje stavební úřad oznámení o zahájení stavebního řízení účastníkům stavebního řízení dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona veřejnou vyhláškou.

Obdrží:

Účastníci řízení (dodejky)

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Přerov, IDDS: z49per3

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Přerov, IDDS: z49per3

zastoupení pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

Obec Křenovice, IDDS: nwkaw42

Obec Stříbrnice, IDDS: y7gawhh

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e

Mojmír Ptáček, Měrovice nad Hanou č.p. 18, 752 01 Kojetín

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., IDDS: jfyvg6t

ČEPS, a.s., IDDS: seccdqd

Ostatní účastníci řízení (doručení veřejnou vyhláškou)

Účastníci stavebního řízení vymezení ustanovením § 109 písm. e) a f) stavebního zákona

Dotčené správní úřady

Magistrát města Přerova, Odbor koncepce a strategického rozvoje, Orgán územního plánování, Bratrská č.p. 709/34, Přerov I-Město, 750 11 Přerov 2

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Přerov, IDDS: 6jwhpv6

Ministerstvo obrany ČR, Sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Morava, IDDS: hjyaavk

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení ochrany životního prostředí a památkové péče, Bratrská č.p. 709/34, 750 11 Přerov

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství a zemědělství, Bratrská č.p. 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2

Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správ. služeb a obecného živnost. úřadu, odd. dopravně správních agend, nám. T.G.Masaryka č.p. 16, Přerov I-Město, 750 11 Přerov 2

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: qiabfmf

Ministerstvo dopravy, Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu, IDDS: n75aau3

Ostatní

Magistrát města Přerova, Úřední deska (15 dnů), Bratrská č.p. 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2

Městský úřad Kojetín, úřední deska, IDDS: r3cb8hq

Obecní úřad Křenovice, úřední deska, IDDS: nwkaw42

Obecní úřad Stříbrnice, úřední deska, IDDS: y7gawhh

Městský úřad Kojetín, Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy, IDDS: r3cb8hq
spis